

## LAMELLE TENSO P-14

LAMELLO



Le Tenso P-14 est utilisé principalement pour la fabrication individuelle ou de série dans la menuiserie, l'aménagement de magasins et de stands de foire, ainsi que dans l'aménagement intérieur.

Les applications privilégiées du Tenso P-14 sont non seulement l'encollage de meubles ou de corps de cuisine, mais aussi les socles, caches et autres assemblages bout à bout.

Le Tenso P-14 est également utilisé pour les pièces peintes, afin d'éviter les empreintes générées par d'éventuels serre-joints.

Le Tenso P-14 est bien souvent la solution idéale dès qu'il s'agit d'assemblages difficiles à réaliser. La colle qui déborde peut en outre être supprimée facilement. Élément d'assemblage auto-serrant assurant trois fonctions à la fois : alignement, serrage et assemblage.

La grande force de serrage permet un encollage des pièces sans serre-joints ni presse.

Le Tenso P-14 possède une faible profondeur de montage de 14 mm et peut ainsi être utilisé avec tous les matériaux à base de bois d'une épaisseur supérieure à 15 mm.

Il s'agit-là d'une nouvelle méthode d'assemblage qui convainc par une flexibilité, une rapidité et une simplicité encore jamais vues dans les processus de conception, de fabrication, de transport et de montage.

Bien que présentant une excellente force de serrage, cet élément a été conçu uniquement en tant qu'aide à l'encollage.

- Dimensions : 66x27x9.7mm
- Basé sur le système de rainure profilé innovant baptisé P-System de Lamello, cet élément d'assemblage assure un ancrage rapide et puissant à l'intérieur de la pièce et ce, sans outil
- Composé de deux parties, cet élément d'assemblage invisible prépare le terrain pour la mise en œuvre d'un processus d'assemblage novateur dans l'aménagement intérieur
- Outil Zeta P2, réglage de profondeur 14
- Élément d'assemblage invisible auto-serrant
- Grande force de serrage
- Montage extrêmement rapide des éléments d'assemblage, sans outil
- Empilable pour le transport, même avec l'élément d'assemblage déjà inséré
- Tolérance latérale pour le montage efficace avec la fraiseuse à rainurer Zeta P2 ou le centre d'usinage CNC
- Aide à l'encollage auto-serrante pour meubles, étagères, placards, cuisines, caches, faces visibles, etc
- Élément d'assemblage pour les assemblages en coin invisibles
- Alternative simple et rapide aux serre-joints
- Processus d'encollage rapide, empilage possible immédiatement après l'encollage
- Utilisation, adaptation et montage possibles sur le chantier

RÉFÉRENCE	BOÎTE	PRIX HT	PRIX TTC	UNITÉ DE VENTE
057 24540 00002	80	103,26 €	123,91 €	l'unité
057 24540 01002	80 + clips pré-tension	124,01 €	148,81 €	l'unité

Tarifs valables le 12/12/2025  
<http://www.bricotoo.com/lamelle-tenso-p42458>



15000 références  
pour le bricolage



Livraison gratuite  
au delà de 99 € TTC  
en France métropolitaine



Livraison en 72h00  
hors week-end, jours fériés,  
hors montagne et  
en France métropolitaine



Un service client  
à votre écoute

## LAMELLE TENSO P-14

LAMELLO

<b>057 24540 03002</b>	300	<b>346,99 €</b>	416,39 €	l'unité
<b>057 24540 13002</b>	300 + clips pré-tension	<b>427,46 €</b>	512,95 €	l'unité
<b>057 24540 10002</b>	1000	<b>1 103,85 €</b>	1 324,62 €	l'unité

### Caractéristiques :

- Décor : Noir
- Version : P-14

Tarifs valables le 12/12/2025  
<http://www.bricotoo.com/lamelle-tenso-p42458>



**15000 références  
pour le bricolage**



**Livraison gratuite  
au delà de 99 € TTC**  
en France métropolitaine



**Livraison en 72h00**  
hors week-end, jours fériés,  
hors montagne et  
en France métropolitaine



**Un service client  
à votre écoute**

## LAMELLE TENSO P-14

LAMELLO

Tarifs valables le 12/12/2025  
<http://www.bricotoo.com/lamelle-tenso-p42458>



**15000 références  
pour le bricolage**



**Livraison gratuite  
au delà de 99 € TTC**  
en France métropolitaine



**Livraison en 72h00**  
hors week-end, jours fériés,  
hors montagne et  
en France métropolitaine



**Un service client  
à votre écoute**